КАТАЛОГ 2026

Многие модели есть в Реестре и имеют 90 баллов
Все модели имеют сертификат соответствия

Школьная мебель – все ссылки активные, нажимайте

- Школьные стулья
- Школьные стулья со столиком (пюпитром)
- Школьные столы на круглой трубе, столешница ПЛАСТИК
- Школьные столы на круглой трубе, столешница МДФ с литой кромкой
- Школьные столы на плоскоовальной трубе, столешница ПЛАСТИК
- Школьные столы на плоскоовальной трубе, столешница МДФ с литой кромкой
- Штабелируемые (стопируемые) столы
- Столы с откидной столешницей
- Трапециевидные модульные столы
- Пятиугольные модульные столы
- Подъёмно-поворотные стулья

Школьные стулья и подъёмно-поворотные стулья

Материал сиденья и спинки — полипропилен. Этот пластик обладает такими характеристиками, как малый вес, высокая прочность, хорошая жёсткость, термостойкость.

Эргономичный дизайн сиденья - конструкция сиденья с приподнятыми краями по бокам и заниженной центральной частью, соответствует принципам эргономики и обеспечивает более комфортную посадку.

Эргономичный дизайн спинки - изогнутая, обхватывающая форма по бокам - обеспечивает лучшую поддержку тела и повышенный комфорт. Спинка оснащена отверстием для переноски, что повышает удобство эксплуатации стула. Спинка пружинит, тем самым позволяя отдохнуть мышцам спины.

Вентиляция спинки - для эффективного теплоотвода спинка оснащена вентиляционными отверстиями, обеспечивающими циркуляцию воздуха и повышенный комфорт при длительном использовании.

Износостойкость - поверхность сиденья и спинки устойчива к истиранию, царапинам, загрязнениям и сохраняет внешний вид на протяжении долгого времени.

ШС80 (5-7 гр. роста)

ШС90 (5-7 гр. роста)

ШС51 (440 - 560 мм винтовая опора)

ШС54 (460 – 620 мм газ лифт)

Школьные стулья и подъёмно-поворотные стулья

Материал сиденья и спинки — полипропилен. Этот пластик обладает такими характеристиками, как малый вес, высокая прочность, хорошая жёсткость, термостойкость.

Эргономичный дизайн сиденья - конструкция сиденья с приподнятыми краями по бокам и заниженной центральной частью, соответствует принципам эргономики и обеспечивает более комфортную посадку.

Эргономичный дизайн спинки – спинка обеспечивает поддержку тела и повышенный комфорт. Спинка оснащена ручкой для переноски, что повышает удобство эксплуатации стула. Спинка пружинит, тем самым позволяя отдохнуть мышцам спины.

Вентиляция спинки - для эффективного теплоотвода спинка оснащена вентиляционными отверстиями, обеспечивающими циркуляцию воздуха и повышенный комфорт при длительном использовании.

Износостойкость - поверхность сиденья и спинки устойчива к истиранию, царапинам, загрязнениям и сохраняет внешний вид на протяжении долгого времени.

ШС26 (5-7 гр. роста)

ШС06 (5-7 гр. роста)

ШС52 (440 - 560 мм винтовая опора)

ШС56 (460 – 620 мм газ лифт)

Школьные стулья

Материал сиденья и спинки — композитный материал из полипропилена, армированного стекловолокном, который изготавливается методом композитного соединения полипропиленовой матрицы и стекловолокна. Этот пластик обладает такими характеристиками, как малый вес, высокая прочность, хорошая жёсткость, термостойкость.

Эргономичный дизайн сиденья - конструкция сиденья с приподнятыми краями по бокам и заниженной центральной частью, а также с плавным передним изгибом вниз соответствует принципам эргономики и обеспечивает более комфортную посадку. Передняя часть сиденья имеет изогнутую выпуклую форму, способствует корректной посадке, снижает давление на внутреннюю часть бедра и уменьшает дискомфорт при длительном сидении. На сиденье есть антискользящая полоса.

Эргономичный дизайн спинки - конструкция имеет углубление в центральной части и обхватывающую форму по бокам, что обеспечивает лучшую поддержку тела и повышенный комфорт. Спинка оснащена отверстием для переноски, что повышает удобство эксплуатации стула. На спинке есть антискользящая полоса.

Вентиляция - для эффективного теплоотвода сиденье и спинка оснащены вентиляционными отверстиями, обеспечивающими циркуляцию воздуха и повышенный комфорт при длительном использовании.

Износостойкость - поверхность сиденья и спинки устойчива к истиранию, царапинам, загрязнениям и сохраняет внешний вид на протяжении долгого времени.

ШС60 (3-5, 4-6, 5-7 гр. роста)

ШС70 (5-7 гр. роста)

Школьные стулья

- **ШС27** –эргономичный стул с максимальной поддержкой спины (поясницы). Вентилируемые сиденья и спинка. Плоскоовальная труба, на полозьях.
- **ШС07** –эргономичный стул с максимальной поддержкой спины (поясницы). Вентилируемые сиденья и спинка. Плоскоовальная труба.

ШС27 **(3-5, 4-6, 5-7 гр. роста)**

ШС07 **(4-6, 5-7 гр. роста)**

Школьные стулья

- **ШС28** – эргономичный стул с поддержкой спины (поясницы). Вентилируемые сиденья и спинка. Плоскоовальная труба, на полозьях.
- **ШС68** – эргономичный стул с поддержкой спины (поясницы). Вентилируемые сиденья и спинка. Плоскоовальная труба.
- **ШС08** – эргономичный стул с поддержкой спины (поясницы). Вентилируемые сиденья и спинка. Плоскоовальная труба

ШС28 (3-5, 4-6, 5-7 гр. роста)

ШС68 (5-7 гр. роста)

ШС08 (5-7 гр. роста)

Школьные стулья

Школьные стулья с единым сиденьем спинкой моноблок. Эргономичная посадка - можно сидеть обычно или лицом к спинке стула.
Дутый «тёплый» пластик, с 3D рисунком. Матовая поверхность пластика имеет небольшой рельеф - не будет видно небольших повреждений и царапин. На спинке отверстие для переноски стула.

- **ШС05** – можно сидеть обычно или лицом к спинке стула.
- **ШС10** – можно сидеть обычно или лицом к спинке стула.
- **ШС11** – можно сидеть обычно или лицом к спинке стула. Стул не регулируется по высоте и соответствует 6 группе роста
- **ШС13** – можно сидеть обычно или лицом к спинке стула. Стул не регулируется по высоте и соответствует 6 группе роста. Толщина стенки трубы 2,8 мм – надёжный каркас

ШС05 (5-7 гр. роста)

ШС10 (3-5, 4-6, 5-7 гр. роста)

ШС11 (6 гр. роста)

ШС13 (6 гр. роста)

Школьные стулья со столиком

ШС12 - имеет единое эргономичное сиденье спинку моноблок, из дутого тёплого пластика, с 3D рисунком. Сидеть очень удобно – оптимальная поддержка спины. Столик пюпитр сделан из МДФ и складывается (для удобства посадки). Металлический каркас изготовлен из электросварной трубы (толщина стенки 1,5 мм).

КР25 - Столик сделан из практичного пластика белого цвета, он поворачивается на 360 градусов и подойдет для правши и левши. Есть держатель для кружки/бутылки. Сиденье и спинка сделаны из качественной экокожи, серого цвета - без швов, легко моется, водонепроницаемая, экологичная и нетоксичная, устойчива у ультрафиолету, антибактериальная, с длительным сроком службы. Каркас кресла изготовлен из "нейлона+ стекловолокно" + стальная рама (диаметр 30 мм) - белого цвета, в комплекте 4 прорезиненных колёсных опоры со стопором.

ШС12

КР25

КР25 в интерьере

Школьные стулья

Школьные стулья с дутым тёплым антивандальным пластиком. Цвета пластика – «серый», «синий», «зелёный», «оранжевый», «бежевый»
Металлический каркас производим из круглой, плоскоовальной или из круглой + плоскоовальной трубы.
Матовая поверхность пластика имеет небольшой рельеф - не будет видно небольших повреждений и царапин. Легко удалить надписи учеников влажной салфеткой. На спинках есть отверстие для удобной переноски стула. Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны. Удобная эргономичная форма и вентиляционные отверстия

Регулировка по высоте ШС01, ШС21, ШС61 - 3-5, 4-6 или 5-7 группы роста. Модель ШС40 – 4-6 и 5-7 группы роста

ШС01 (круглая труба)

ШС21 (овальная и круглая)

ШС40 (овальная труба)

ШС61 (овальная труба)

Школьные стулья

Школьные стулья с дутым тёплым антивандальным пластиком.
Металлический каркас производим из круглой, плоскоовальной или из круглой + плоскоовальной трубы.
Матовая поверхность пластика имеет небольшой рельеф - не будет видно небольших повреждений и царапин. Легко удалить надписи учеников влажной салфеткой. На спинках есть отверстие для удобной переноски стула. Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны. Удобная эргономичная форма и вентиляционные отверстия.

Регулировка по высоте всех моделей - 3-5, 4-6 или 5-7 группы роста.

ШС02 (круглая)

ШС22 (овальная и круглая)

ШС32 (овальная)

Школьные стулья

Школьные стулья с дутым «тёплым» антивандальным пластиком.
Металлический каркас производим из круглой, плоскоовальной или из круглой + плоскоовальной трубы.
Матовая поверхность пластика имеет небольшой рельеф - не будет видно небольших повреждений и царапин. Легко удалить надписи учеников влажной салфеткой. На спинках есть отверстие для удобной переноски стула. Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны. Удобная эргономичная форма и вентиляционные отверстия.

Регулировка по высоте всех моделей - 3-5, 4-6 или 5-7 группы роста.

ШС03 **(круглая труба)**

ШС23 **(овальная и круглая)**

Школьный стул с пенополиуретаном

Пенополиуретановые сиденья и спинка:

- *в отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нём комфортно сидеть.*
- *удобно и быстро очищаются*
- *выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами*
- *обладают повышенной прочностью и износостойкостью*
- *нет никаких швов, стыков*
- *антивандальные*
- *комфортные - по сравнению с пластиком или фанерой полиуретан мягче*
- *негорючие - устойчивы к кратковременному воздействию температуры*
- *они устойчивы к воде, к летящим искрам, к кислотам и щелочам*

Регулировка по высоте 3-5, 4-6 или 5-7 группы роста.

ШС04 круглая труба

Школьные столы на круглой трубе, столешница ПЛАСТИК

- Надёжный металлический каркас сделан из круглой трубы, толщина стенки 1,5 мм.
- Все столы имеют безопасную регулировку по высоте 3-5, 4-6 и 5-7 группы роста.
- Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны
- Столешница ПЛАСТИК (толщина 25 мм) - никаких отклеивающихся кромок и плёнок
- Столешница имеет эргономичный вырез + углубление для ручки и для кружки (бутылки)
- Цвета пластика «серый», «синий», «зеленый», «белый», «бежевый» - такие же как у наших школьных стульев - всё будет в едином стиле
- Столешница не имеет острых углов и легко отмывается влажной салфеткой
- Крепление пластиковой столешницы к металлическому каркасу происходит с помощью винтов

Есть в Реестре

ШСТ11 и ШСТ12

Есть в Реестре

ШСТ13 и ШСТ14 с экраном «колокольчик»

Есть в Реестре

ШСТ15 И ШСТ16
с экраном «колокольчик» + регулировка угла наклона столешницы

Школьные столы на круглой трубе, столешница МДФ с литой кромкой

- Надёжный металлический каркас сделан из круглой трубы, толщина стенки 1,5 мм.
- Все столы имеют безопасную регулировку по высоте 3-5, 4-6 и 5-7 группы роста.
- Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны
- Столешница сделана из МДФ (толщина 25 мм) с литой бесшовной кромкой - надёжно и долговечно
- Столешница имеет эргономичный вырез + углубление для ручки и для кружки (бутылки)
- Цвет МДФ – «дуб» + серая литая бесшовная кромка
- Столешница не имеет острых углов и легко отмывается влажной салфеткой
- Крепление столешницы к металлическому каркасу происходит с помощью винтов

ШСТ51 и ШСТ52

ШСТ53 и ШСТ54 с экраном «колокольчик»

ШСТ55 И ШСТ56
с экраном «колокольчик» + регулировка угла наклона столешницы

Школьные столы на плоскоовальной трубе, столешница ПЛАСТИК

- Надёжный металлический каркас сделан из плоскоовальной трубы, толщина стенки 1,5 мм.
- Все столы имеют безопасную регулировку по высоте 3-5, 4-6 и 5-7 группы роста.
- Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны
- Столешница ПЛАСТИК (толщина 25 мм) - никаких отклеивающихся кромок и плёнок
- Столешница имеет эргономичный вырез + углубление для ручки и для кружки (бутылки)
- Цвета пластика «серый», «синий», «зеленый», «белый», «бежевый» - такие же как у наших школьных стульев - всё будет в едином стиле
- Столешница не имеет острых углов и легко отмывается влажной салфеткой
- Крепление пластиковой столешницы к металлическому каркасу происходит с помощью винтов

Есть в Реестре

ШСТ21 и ШСТ22

Есть в Реестре

ШСТ23 и ШСТ24 с экраном «колокольчик»

Есть в Реестре

ШСТ25 И ШСТ26
с экраном «колокольчик» + регулировка угла наклона столешницы

Школьные столы на плоскоовальной трубе и на полозьях, столешница ПЛАСТИК

- Надёжный металлический каркас сделан из плоскоовальной трубы 45*25 и 40*20, на полозьях 50*30 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- Все столы имеют безопасную регулировку по высоте 3-5, 4-6 и 5-7 группы роста.
- Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны
- Столешница ПЛАСТИК (толщина 25 мм) - никаких отклеивающихся кромок и плёнок
- Столешница имеет эргономичный вырез + углубление для ручки и для кружки (бутылки)
- Цвета пластика «серый», «синий», «зеленый», «белый», «бежевый» - такие же как у наших школьных стульев - всё будет в едином стиле
- Столешница не имеет острых углов и легко отмывается влажной салфеткой
- Крепление пластиковой столешницы к металлическому каркасу происходит с помощью винтов

ШСТ93 и ШСТ94 с экраном «колокольчик»

ШСТ95 И ШСТ96

с экраном «колокольчик» + регулировка угла наклона столешницы

Школьные столы на плоскоовальной трубе, столешница МДФ с литой кромкой

- Надёжный металлический каркас сделан из плоскоовальной трубы, толщина стенки 1,5 мм.
- Все столы имеют безопасную регулировку по высоте 3-5, 4-6 и 5-7 группы роста.
- Стильные заглушки не царапают пол и травмобезопасны
- Столешница сделана из МДФ (толщина 25 мм) с литой бесшовной кромкой - надёжно и долговечно
- Столешница имеет эргономичный вырез + углубление для ручки и для кружки (бутылки)
- Цвет МДФ – «дуб» + серая литая бесшовная кромка
- Столешница не имеет острых углов и легко отмывается влажной салфеткой
- Крепление столешницы к металлическому каркасу происходит с помощью винтов

ШСТ61 и ШСТ62

ШСТ63 и ШСТ64 с экраном «колокольчик»

ШСТ65 И ШСТ66 с экраном «колокольчик» + регулировка угла наклона столешницы

Штабелируемые (стопируемые) столы

Металлический каркас штабелируемых столов выступает за габариты столешницы - это позволяет ставить столы друг на друга, тем самым освобождая учебное пространство под другие задачи. Внизу каркаса установлены пластиковые опоры-заглушки, которые предохраняют столешницы от повреждений при стопировке (установке друг на друга):

- Модель ШСТ18 производится со столешницей ПЛАСТИК (толщина 25 мм), размер столешницы 500*700 мм
- Модель ШСТ60 производится со столешницей МДФ с литой бесшовной кромкой, размер столешницы 500*700 мм

ШСТ18 (пластик)

Есть в Реестре

ШСТ60 (МДФ с литой бесшовной кромкой)

Столы с откидной столешницей

У столов можно откинуть столешницу в вертикальное положение и приставить столы друг к другу, тем самым освободить учебное пространство. В горизонтальном (рабочем) положении - столешница блокируется фиксатором ("барашек")
Столы могут поставляться с регулировкой по высоте или без – под конкретную группу роста. Столы поставляются на колёсных опорах

- ШСТ27 (одноместный) и ШСТ28 (двухместный) – столы со столешницей ПЛАСТИК, на колёсных опорах
- ШСТ57 (одноместный) и ШСТ58 (двухместный) – столы со столешницей МДФ с литой бесшовной кромкой, на колёсных опорах

ШСТ27 и ШСТ28 (пластик)

Есть в Реестре

ШСТ57 и ШСТ58

(МДФ с литой бесшовной кромкой)

Трапециевидные модульные столы

Модульные столы с трапециевидной столешницей могут составляться по 2, 3, 6 штук, в круг и в линию. Столы имеют регулировку по высоте, а могут поставляться без регулировки, под конкретную группу роста. Размер столешницы ширина 850 мм, глубина 590 мм.

- ШСТ17 – стол трапеция, экран колокольчик, круглая труба, 2 колёсные опоры со стопором, столешница ПЛАСТИК
- ШСТ29 – стол трапеция, круглая труба 3 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница ПЛАСТИК
- ШСТ32 - стол трапеция, круглая труба 4 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница ПЛАСТИК

- ШСТ69 - стол трапеция, круглая труба 3 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой
- ШСТ72 - стол трапеция, круглая труба 4 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой
- ШСТ77 - стол трапеция, экран колокольчик, круглая труба, 2 колёсные опоры со стопором, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой

ШСТ17 (пластик)

ШСТ29 (пластик)

ШСТ32 (пластик)

ШСТ69

(МДФ с литой кромкой)

ШСТ72 (МДФ с литой кромкой)

ШСТ77

(МДФ с литой кромкой)

Трапециевидные модульные столы

Модульные столы с трапециевидной столешницей могут составляться по 2, 3, 6 штук, в круг и в линию. Столы имеют регулировку по высоте, а могут поставляться без регулировки, под конкретную группу роста. Размер столешницы ширина 850 мм, глубина 590 мм.

- ШСТ75 – стол трапеция, экран колокольчик, плоскововальная труба 45*25 мм и 40*20 мм, столешница ПЛАСТИК
- ШСТ78 – стол трапеция, экран колокольчик, плоскововальная труба 45*25 мм и 40*20 мм, полозья 50*30 мм, столешница ПЛАСТИК

- ШСТ76 - стол трапеция, экран колокольчик, плоскововальная труба 45*25 мм и 40*20 мм, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой
- ШСТ79 - стол трапеция, экран колокольчик, плоскововальная труба 45*25 мм и 40*20 мм, полозья 50*30 мм, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой

ШСТ75 столешница пластик

ШСТ78 столешница пластик

ШСТ76 столешница МДФ с литой кромкой

ШСТ79 столешница МДФ с литой кромкой

Конфигурации модульных столов трапеция

Модульные столы с трапециевидной столешницей могут составляться по 2, 3, 6 штук, в круг и в линию.
Столы имеют регулировку по высоте, а могут поставляться без регулировки, под конкретную группу
Размер столешницы ширина 850 мм, глубина 590 мм.



Пятиугольные школьные столы

Модульные пятиугольные столы могут составляться по 2, 3, 4, 6 штук, в круг и в линию. Столы имеют регулировку по высоте, а могут поставляться без регулировки, под конкретную группу роста. Размер столешницы ширина 700 мм, глубина 600 мм.

- ШСТ19 – пятиугольный стол, круглая труба 3 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница ПЛАСТИК
- ШСТ73 – пятиугольный стол, круглая труба 4 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница ПЛАСТИК
- ШСТ59 - пятиугольный стол, круглая труба 3 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой
- ШСТ74 - пятиугольный стол, круглая труба 4 опоры, 2 колёсные опоры со стопором, столешница МДФ с литой бесшовной кромкой

ШСТ19 (пластик**)**

ШСТ73 (пластик**)**

ШСТ59 (МДФ с литой кромкой**)**

ШСТ74 (МДФ с литой кромкой**)**



Подъёмно-поворотные стулья

ШС14 винтовая опора

ШС51 винтовая опора

ШС52 винтовая опора

ШС25 газлифт, опора пластик

ШС24 газлифт, опора хром

ШС56 газлифт, опора хром

ШС54 газлифт, опора хром

Подъёмно-поворотные стулья

ШС15 (опора пластик)

ШС17 (опора пластик)

ШС19 (опора пластик)

ШС16 (опора хром)

ШС18 (опора хром)

ШС20 (опора хром)